

Fiche technique

Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 376

N

Correspond à

LIVOS neutral

Pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Sans essence d'orange

Destination	Pour tous les bois en intérieur. Pour l'entretien des meubles lessivés, huilés et cirés. Pour la finition des bois préalablement huilés ou lasurés avec l'un des produits de la gamme LIVOS. Pour la restauration des meubles anciens et cadres en bois. Pour l'entretien du linoléum.
Caractéristiques	Produit transparent, d'un brillant velouté, hydrofuge et à effet antistatique. Conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3 pour les jouets. Exempt de sels de cobalt.
Composition complète	Huile de carthame, cire de carnauba, cire d'abeille, ester d'huile de ricin et de résine naturelle, composants isoaliphatiques.
Teinte	Incolore. Mise en teinte possible avec au maximum 10 % de Laque VINDO N° 650.
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Application	S'applique au pistolet, au tampon ou à la machine monodisque avec du feutre.
Rendement	Faire un essai préalable! En cas d'application au tampon sur des surfaces prétraitées, 1 l suffit pour environ 100 m ² , soit 10 ml / m ² . Pour toutes les autres techniques d'application jusqu'à 167 m ² au litre, soit 6 ml / m ² . Meilleur ou moins rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 292 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23° C et 50% d'humidité relative de l'air, en application au tampon 20 à 30 minutes de séchage et en application au pistolet, compter de 30 à 120 minutes selon la quantité appliquée. Sinon, compter 24 heures de séchage.
Densité	0,85 g / ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application.</p> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Cire à l'huile naturelle BIVOS No 376, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P 102 Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l; 0,1 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après usage. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 376

Préparation du support	<p>Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse et dépoussiéré. S'applique sur le bois préalablement huilé ou lasuré avec un produit de la gamme LIVOS, comme par ex. l'Huile d'imprégnation MELDOS N° 265, spéciale pour les personnes allergiques à l'essence d'orange.</p>
Application	<p>Bien remuer le produit ou agiter le récipient avant l'emploi. Appliquer très finement la Cire BIVOS et faire pénétrer énergiquement au chiffon. De cette façon, un lustrage ultérieur ne sera pas nécessaire.</p> <p>Pour tous les autres modes d'application comme par ex. au pistolet, veiller à appliquer la cire en couche très fine et régulière. Eliminer le surplus de Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 376 au chiffon. Laisser sécher de 20 à 30 minutes et effectuer un lustrage à la brosse, au chiffon ou à la machine monodisque avec du feutre. Sec au toucher au bout d'une à deux heures.</p>
Nettoyage et entretien	<p>Nettoyage quotidien avec de l'eau additionnée de Nettoyant neutre TRENA N° 556. En cas d'une saleté très forte, nettoyer avec de l'eau additionnée de Nettoyant neutre TRENA N° 556 ou appliquer une couche épaisse de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 376. Enlever la cire au bout de 20 minutes avec la saleté. Ensuite appliquer une couche très fine de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 376, éventuellement plusieurs fois.</p>
Remarques	<p>Ne contenant pas de siccatifs, cette Cire à l'huile naturelle ne sèche dans les délais de temps indiqués que si l'application est faite finement.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

August 2016